

MEVIPOW

DESINFECTANTE EN POLVO DE AMPLIO ESPECTRO



Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente siga las instrucciones de uso.

N.R.O.P.Z.: 01987-P
N.R.D.G.S.P.: 18-20/40-09648-HA



Indicaciones y Usos

- Desinfección de instalaciones de todo tipo: superficies, incubadoras, equipos, depósitos, utillaje, conducciones, tuberías...
- Desinfección de vehículos y pediluvios.
- Mevipow es eficaz en la lucha contra la propagación de Diarrea Epidémica Porcina.



Propiedades

- ✓ pH al 1%: 2,5 ± 0,5.
- ✓ **Tiempo de contacto reducido:** debido a su elevada rapidez de acción a dosis bajas.
- ✓ **Color:** la disolución de Mevipow es de color rosa intenso, color que irá disminuyendo su intensidad conforme el producto va perdiendo actividad. Especialmente útil para vados sanitarios y pediluvios.
- ✓ Actividad virucida testada frente a Enterovirus bovino tipo 1 según norma UNE-EN 14675:2007 y frente a Virus Influenza A H1N1.
- ✓ Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias para evaluación de capacidad bactericida y fungicida. Antisépticos y desinfectantes químicos.



Modo de Empleo

- 1 Diluir en agua a las concentraciones indicadas según el caso.
 - ✓ Superficies, instalaciones, depositos, recipientes y utensilios: 0,5-1% (5-10g/L de agua). Aplicar a razón de 200-300 mL de disolución por cada m² de superficie a tratar.
 - ✓ Vados sanitarios, pediluvios: 1% (10g/L de agua).
 - ✓ Desinfección aérea (nebulización): 0,5 - 1% (1-2L/100m³ de aire).
- 2 Se debe esperar 30 minutos antes de permitir el acceso a los animales (para su uso en entorno ganadero).
- 3 Puede emplearse mediante diversas formas de aplicación: inmersión, pulverización o nebulización.



- Uso exclusivo personal especializado.



Composición

- Monopersulfato potásico
- Ácido sulfámico
- Excipientes y coadyuvantes



SOMVITAL
BIOSAFETY

+34 876 26 87 69
info@somvital.com
www.somvital.com